

ZP/33/2019-03

Warszawa, dnia 11.10.2019 r.

Na Stronę internetową Zamawiającego:
www.grochowski.waw.pl
oraz na platformę zamówieniową e-Zamawiający
<https://szpitalgrochowski.ezamawiajacy.pl>

Pytania od Wykonawców oraz udzielone przez Zamawiającego odpowiedzi

Zamawiający, działając na podstawie art. 38 ust. 2 przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843), w postępowaniu Prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na *zakup i dostawa płynów infuzyjnych, preparatów do żywienia pozajelitowego, preparatów do żywienia dojelitowego i doustnego, dodatków do żywienia oraz human albumin, znak sprawy: ZP/33/2019*, odpowiada na pytania, które wpłynęły na zapisy specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Poniżej znajdują się pytania wraz z udzielonymi przez Zamawiającego wyjaśnieniami i odpowiedziami:

Pytanie nr 1, dotyczy: zapisów SIWZ

„Proszę o weryfikację terminu składania ofert, ponieważ w ogłoszeniu widnieje data 18-10, natomiast w SIWZ - 15.10.”

Odpowiedź: Zamawiający w dniu 18.09.2019 r. dokonał zmiany zapisów SIWZ i zamieścił je na stronie internetowej. Prawidłowy termin składania i otwarcia ofert to 18.10.2019 r.

Pytanie nr 2, dotyczy: zapisów SIWZ

„Czy w trosce o uzyskanie najkorzystniejszych warunków zakupu i najwyższej jakości produktów Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie z *pakietu 1 pozycji 6, 9, 10, 15, 22* co umożliwi na złożenie ofert większej liczbie oferentów?”

Odpowiedź: Zamawiający nie może dokonać wydzielenia, ponieważ nie można dokonać dodania nowej części zamówienia w ogłoszeniu o zamówieniu opublikowanym w Dzienniki Urzędowym Unii Europejskiej.

Pytanie nr 3, dotyczy: zapisów SIWZ

„Czy w trosce o uzyskanie najkorzystniejszych warunków zakupu i najwyższej jakości produktów Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie z *pakietu 2 pozycji 6, 9, 10, 11* co umożliwi na złożenie ofert większej liczbie oferentów?”

Odpowiedź: Zamawiający nie może dokonać wydzielenia, ponieważ nie można dokonać dodania nowej części zamówienia w ogłoszeniu o zamówieniu opublikowanym w Dzienniki Urzędowym Unii Europejskiej.

Pytanie nr 4, dotyczy: zapisów SIWZ

„Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w *pakiecie 7, pozycja 2* preparatu: *Natrium Chloratum 0,9% do irygacji – przepłukiwania 500 ml typu pour bottle*, jałowa, w butelce odkręcanej kwadratowej z zabezpieczeniem, aby kropla wylewanego płynu nie mogła potoczyć się po zewnętrznej

Zaufaj nam - będziesz pod opieką i fachową opieką!

NIP: 1132869037; REGON: 002153989

Konto: PEKAO S.A. O/Warszawa 37 1240 6074 1111 0000 4992 9164

Wpisany do KRS prowadzony przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy.

XIII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem:0000478458.

Kapitał Zakładowy 17 883 000 złotych.



PERŁA [2018]
Medycyny

OREY POLSKIEJ
PRZEDSIĘBIORCZOŚCI
EDYCJA 2017



stronie butelki. Butelka kwadratowa eliminuje możliwość pomyłki z płynami do zastosowania dożylnego?”

Odpowiedź: Nie. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 5, dotyczy: zapisów SIWZ

„Czy w trosce o uzyskanie najkorzystniejszych warunków zakupu i najwyższej jakości produktów Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie z pakietu 8 pozycji 1,2,3,4 co umożliwi na złożenie ofert większej liczbie oferentów?”

Odpowiedź: Zamawiający nie może dokonać wydzielenia, ponieważ nie można dokonać dodania nowej części zamówienia w ogłoszeniu o zamówieniu opublikowanym w Dzienniki Urzędowym Unii Europejskiej.

Pytanie nr 6, dotyczy: zapisów SIWZ – projekt umowy

„Zamawiający zastrzegł sobie możliwość zmian ilościowych przedmiotu umowy, ale nie określił ich warunków, m.in. nie wskazał w jakich okolicznościach zmiana mogłaby mieć miejsce, nie wskazał w żaden sposób granic zmian ilościowych odnośnie pozycji itp. Zgodnie z art. 144 ust.2, w związku z art. 144 ust. 1-1b, 1d, 1e Ustawy PZP, brak określenia warunków zmiany umowy będzie przesądzać o nieważności zapisów z §2 ust. 2, 4 umowy. Czy z związku z tym, Zamawiający odstąpi od tych zapisów w umowie?”

Odpowiedź: Zgodnie z § 2. ust. 2 projektu umowy zmiany ilościowe nie mogą spowodować zmiany / przekroczenia wartości brutto umowy. Zgodnie z § 2. ust. 3 projektu umowy zamówienia, a co za tym ewentualne zmiany w stosunku do załącznika nr 1 do umowy, będą wynikały z realnych i bieżących potrzeb Zamawiającego. W celu ochrony interesów Wykonawcy zgodnie z § 4. ust. 4 projektu umowy Wykonawca może odmówić dostawy asortymentu w ilościach większych niż wskazane w załączniku nr 1 do umowy bez jakichkolwiek kar lub sankcji. Zmiany ilościowe zapisane zostały w projekcie umowy i skorzystanie z nich nie będzie skutkowało zmianą umowy.

Pytanie nr 7, dotyczy: zapisów SIWZ – projekt umowy

„Do §3 ust. 9 pkt 2) projektu umowy. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie czasu na dostawę leków w ramach zamówień „na cito” do 12 godzin od złożenia zamówienia?”

Odpowiedź: Nie. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 8, dotyczy: zapisów SIWZ – projekt umowy

„Do treści §4 ust.4 projektu umowy. Skoro Zamawiający przewiduje dostawy sukcesywne, zgodnie z bieżącym zapotrzebowaniem, czyli nie przewiduje konieczności dłuższego przechowywania zamówionych produktów w magazynie apteki szpitalnej, to dlaczego wyznacza warunek 12-miesięcznego okresu ważności zamówionych towarów? Wskazujemy przy tym, że zgodnie z Prawem farmaceutycznym produkty lecznicze do ostatniego dnia terminu ważności są pełnowartościowe i dopuszczone do obrotu. W związku z powyższym prosimy o dopisanie do §4 ust.4 projektu umowy następującej treści: „..., dostawy produktów z krótszym terminem ważności mogą być dopuszczone w wyjątkowych sytuacjach i każdorazowo zgodę na nie musi wyrazić upoważniony przedstawiciel Zamawiającego.”

Odpowiedź: W projekcie umowy o terminie ważności produktów mówi zapis w § 4. ust. 5. Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie powyższej modyfikacji projektu umowy. W związku z powyższym w załączniku nr 4 do SIWZ – projekcie umowy § 4. ust. 5. otrzymuje nowe brzmienie: „5. Dostarczony przedmiot zamówienia musi posiadać termin ważności (okres przydatności do użycia) wynoszący co najmniej 12 miesięcy od daty dostawy częściowej. Dostawy produktów z krótszym terminem ważności mogą być dopuszczone w wyjątkowych sytuacjach i każdorazowo zgodę na nie musi wyrazić upoważniony przedstawiciel Zamawiającego.”

Zmodyfikowany załącznik nr 4 do SIWZ zostanie zamieszczony na stronie internetowej Zamawiającego.

Pytanie nr 9, dotyczy: zapisów SIWZ – projekt umowy

„Czy zamawiający wyrazi zgodę na zmianę §4 ust.6-7 projektu umowy w ten sposób, że zamiast jednej faktury będzie możliwe wystawianie maksymalnie do trzech faktur do realizacji jednego zamówienia?”

Z uwagi na konieczność zapewnienia bezpieczeństwa dostarczanych produktów, w niektórych przypadkach konieczne jest wystawienie odrębnej faktury dla niektórych grup leków. Dotyczy to tzw. środków kontrolowanych (do których należą leki psychotropowe) oraz leków przechowywanych i transportowanych w temperaturze kontrolowanej (tzw. zimny łańcuch). Taka konieczność podyktowana jest szczególnymi wymogami związanymi z przechowywaniem i transportem tych produktów. W przypadku pozostałych leków, wyrobów medycznych i środków spożywczych specjalnego przeznaczenia możliwe jest objęcie ich jedną fakturą."

Odpowiedź: Nie. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 10, dotyczy: zapisów SIWZ – projekt umowy

„Do §6 ust.13 projektu umowy. Prosimy o wykreślenie z projektu umowy zapisu niezgodnego z art. 552 Kodeksu cywilnego, ograniczającego prawo wykonawcy do wstrzymania dostaw w przypadku opóźnień płatności za dostarczone towary.”

Odpowiedź: Nie. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 11, dotyczy: zapisów SIWZ – projekt umowy

„Do §8 ust.1 pkt 1) projektu umowy. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisu dotyczącego kar umownych za niedostarczenie w terminie zamówionej partii towaru w trybie §3 ust.9 pkt 1) poprzez zapis o karze w wysokości 1% dziennie liczonej od wartości brutto nie dostarczonego w terminie przedmiotu zamówienia?”

Odpowiedź: Nie. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 12, dotyczy: zapisów SIWZ – projekt umowy

„Do §8 ust.1 pkt 2) projektu umowy. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisu dotyczącego kar umownych za niedostarczenie w terminie zamówionej partii towaru w trybie §3 ust.9 pkt 2) poprzez zapis o karze w wysokości 0,05% za każdą godzinę liczonej od wartości brutto nie dostarczonego w terminie przedmiotu zamówienia?”

Odpowiedź: Nie. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 13, dotyczy: zapisów SIWZ – projekt umowy

„Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisów wzoru umowy w §8 ust.1 pkt 3 poprzez zapis o ewentualnej karze za odstąpienie od umowy w wysokości 10% wartości NIEZREALIZOWANEJ części przedmiotu umowy?”

Odpowiedź: Nie. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 14, dotyczy: zapisów SIWZ – projekt umowy

„Do §8 ust.1 pkt 4) projektu umowy. Prosimy o obniżenie wymiaru kary do 1% za każdy dzień zwłoki w dostawie produktów pozbawionych defektów jakościowych w stosunku do których została złożona reklamacja.”

Odpowiedź: Nie. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 15, dotyczy: zapisów SIWZ – projekt umowy

„Do treści §9 ust.1 projektu umowy prosimy o dodanie słów zgodnych z przesłanką wynikającą z treści art. 552 k.c.: "... z wyłączeniem powołania się przez Wykonawcę na okoliczności, które zgodnie z przepisami prawa powszechnie obowiązującego uprawniają Sprzedającego do odmowy dostarczenia towaru Kupującemu."”

Odpowiedź: Nie. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 16, dotyczy: zapisów SIWZ – projekt umowy

„Czy w przypadku wstrzymania produkcji lub wycofania z obrotu przedmiotu umowy i braku możliwości dostarczenia zamiennika produktu farmaceutycznego w cenie przetargowej (bo np. będzie to groziło rażąco startą dla Wykonawcy), Zamawiający wyrazi zgodę na sprzedaż w cenie zbliżonej do rynkowej lub na wyłączenie tego produktu z umowy bez konieczności ponoszenia kary przez Wykonawcę (dotyczy zapisu §12 ust.2 pkt 6) projektu umowy)?”

Odpowiedź: Nie. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 17, dotyczy: zapisów SIWZ – projekt umowy

„Do §12 ust.14 projektu umowy. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisów w zakresie dopuszczalności zmian cen urzędowych w trakcie realizacji umowy poprzez dopuszczenie możliwości wzrostu cen w przypadkach kiedy podwyżki wynikające z przepisów ustawy refundacyjnej groziłyby Wykonawcy rażąco stratą? Podkreślamy przy tym, że umowa o zamówienie publiczne nie może respektować praw wyłącznie jednej strony i narażać na nadmierne obciążenia drugą stronę. Zapis w projekcie umowy: „Ewentualne koszty związane z ryzykiem handlowym wynikającym z ustawy refundacyjnej ponosi Wykonawca.” świadczy o rażąco nierównym traktowaniu stron umowy i naraża jedną stronę na konsekwencje finansowe, których nie można przewidzieć. Ryzyko handlowe, o którym jest mowa w projekcie umowy, jest bowiem niemożliwe do skalkulowania na etapie sporządzania oferty przetargowej i nie powinno obciążać wyłącznie jednej strony umowy.”

Odpowiedź: Nie. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 18, dotyczy: zapisów SIWZ – projekt umowy

„Czy w stosunku do Zamawiającego na chwilę obecną aktualizują się przesłanki „niewypłacalności” oraz „zagrożenia niewypłacalnością” w rozumieniu art. 6 ustawy z dn. 1.01.2016 r. – Prawo restrukturyzacyjne (Dz.U.2015.978 z późn. zm.) oraz art. 10 ustawy z dn. 28.02.2003 r. – Prawo upadłościowe (Dz.U.60.535 z późn. zm.)? Czy według wiedzy Zamawiającego w/w przesłanki staną się aktualne w okresie od chwili obecnej do zakończenia umowy zawartej na skutek niniejszego postępowania?”

Odpowiedź: Zapytanie nie dotyczy przedmiotu zamówienia. Zapytanie takie winno być skierowane do każdego ze Szpitali odrębnie w trybie dostępu do informacji publicznej.

Pytanie nr 19, dotyczy: zapisów SIWZ – projekt umowy

„Czy Zamawiający wyrazi zgodę na ustanowienie ze swojej strony zabezpieczeń cywilnoprawnych prawidłowego wykonania umowy przetargowej, w jednej z następujących postaci:

- cesji na zabezpieczenie w Narodowym Funduszu Zdrowia;
- weksla in blanco wraz z deklaracją;
- poręczenia podmiotu trzeciego, np. wspólnika lub organu założycielskiego;
- zabezpieczenia rzeczowego np. zastawu rejestrowego lub w jakiegokolwiek innej formie stanowiącej zabezpieczenie wierzytelności Wykonawcy skuteczne w przypadku ewentualnego otwarcia w stosunku do Zamawiającego postępowania restrukturyzacyjnego lub upadłościowego? Celem wyjaśnienia powyższego zapytania zwracamy uwagę na ogromne ryzyko Wykonawcy związane z potencjalnym ogłoszeniem postępowania restrukturyzacyjnego lub upadłościowego wobec Zamawiającego, polegające m.in. na niemożliwości odzyskania (w całości lub w części) należności objętych masą sanacyjną. W razie odmownej odpowiedzi, prosimy o jej uzasadnienie i wskazanie, czy w toku trwania umowy przetargowej Zamawiający zamierza korzystać z narzędzi przewidzianych w ustawie z dn. 1.01.2016r. – Prawo restrukturyzacyjne (Dz.U.2015.978 z późn. zm.) i ustawie z dn. 28.02.2003r. – Prawo upadłościowe (Dz.U.60.535 z późn. zm.).”

Odpowiedź: Nie.

Pytanie nr 20, dotyczy: zapisów SIWZ – pakiet 18 pozycja 1

„Czy Zamawiający dopuści dietę cząstkową w proszku o wysokiej zawartości białka 95%, mleka i wapnia o niskiej zawartości tłuszczu, o naturalnym smaku, opakowanie 225g?”

Odpowiedź: Tak. Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 21, dotyczy: zapisów SIWZ – pakiet 18 pozycja 12

„Czy zamawiający dopuści dietę oparta na 4 rodzajach białka (serwatka, kazeina, soja i groch) o osmolarności 275mosmol/l ? Pozostałe zapisy zgodnie z Siwz”

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 22, dotyczy: zapisów SIWZ – pakiet 18 pozycja 11

„Czy Zamawiający dopuści dietę o osmolarności 395 mosmol/l? Pozostałe zapisy zgodnie z Siwz”

Odpowiedź: Tak. Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 23, dotyczy: zapisów SIWZ – pakiet 18 pozycja 2-3

„Czy w związku z tym, że opisano dietę jako kompletną, Zamawiający oczekuje diety normobiałkowej, w której energia pochodząca z białka stanowi 16%? Taki procent energii pokrywa zapotrzebowanie na białko w zbilansowanej diecie normobiałkowej.”

Odpowiedź: Tak. Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 24, dotyczy: zapisów SIWZ – pakiet 18 pozycja 4,5,6,7,8,9

„Czy należy rozumieć że w związku z oczekiwaniem zawartym w SIWZ aby dieta zawierała min 4g / 100ml, procent energii pochodzącej z białka powinien stanowić 16%?”

Odpowiedź: Tak. Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 25, dotyczy: zapisów SIWZ – pakiet 18 pozycja 14

„Prosimy o doprecyzowanie, czy w związku z oczekiwaniem produktu w wielu wariantach smakowych, oferowany produkt ma występować w co najmniej 5 wersjach smakowych?”

Odpowiedź: Zamawiający wymaga produktu w co najmniej 3 wersjach smakowych.

Pytanie nr 26, dotyczy: zapisów SIWZ – pakiet 18 pozycja 2,3,4,5,6,7

„Czy Zamawiający ma na myśli dietę opartą na 4 rodzajach białka? W dietach standardowych, które są stosowane u szerokiej grupy Pacjentów, ma to szczególne znaczenie. Każde z czterech białek ma inną wartość biologiczną BV oraz czas wchłaniania, co pozwala zaspokoić potrzeby różnych Pacjentów. Optymalnie dobrana ilość i różnorodność białek pozwala na stałą dostępność substratów do regeneracji uszkodzonych tkanek, ograniczenie katabolizmu oraz szybkie rozpoczęcie procesów naprawczych. Zastosowanie diety opartej na wielu rodzajach białek jest poparte wytycznymi WHO z 2007 r. dot. spożycia białek. Pozostałe zapisy zgodnie z SIWZ”

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 27, dotyczy: zapisów SIWZ – pakiet 18 pozycja 15

„Prosimy o doprecyzowanie czy w związku z oczekiwaniem diety która wspomaga gojenie ran, oferowana dieta powinna posiadać rejestrację do postępowania u pacjentów z trudno gojącymi się ranami? Pozostałe zapisy zgodnie z SIWZ”

Odpowiedź: Tak. Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 28, dotyczy: zapisów SIWZ – pakiet 18 pozycja 21

„Prosimy o uściślenie, czy w związku z oczekiwaniem diety ze zwiększoną zawartością argininy, dieta powinna posiadać zawartość argininy min. 0,80 g/ 100 ml diety? Taka ilość argininy zapewni dostarczenie rekomendowanej przez Prezesa Polskiego Towarzystwa Chirurgii Naczyniowej dawki istotnej klinicznie tj. co najmniej 12 gramów l-argininy (przy podaży min. 1500 ml diety/ dobę)”

Odpowiedź: Tak. Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 29, dotyczy: zapisów SIWZ – pakiet 18 pozycja 21

„Czy w związku z wprowadzeniem nowych opakowań na rynek Polski Zamawiający dopuści w Pakiecie 18 w pozycji 16 oraz 21 opakowanie typu Optri?”

Odpowiedź: Tak. Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 30, dotyczy: zapisów SIWZ – pakiet 18 pozycja 15

„Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie diety Nutridrink Yoghurt Style? Dieta kompletna, bezreszkowa(1,5 kcal/ml), źródłem białka jest serwatka i kazeina, białka 5,9g/100ml. Opakowanie 200ml, różne smaki”

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 31, dotyczy: zapisów SIWZ – pakiet 18 pozycja 16

„Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie diety Nutrison Protein Plus w opakowaniu 1000ml, z przeliczeniem ilości?”

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 32, dotyczy: zapisów SIWZ – pakiet 18 pozycja 25, 28

„Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie diety *Diasip?* Dieta do podaży doustnej, kompletna pod względem odżywczym, normokaloryczna 1,04kcal/ml, dla pacjentów z cukrzycą, butelka 200ml, smaki waniliowy i truskawkowy.”

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 33, dotyczy: zapisów SIWZ – pakiet 18 pozycja 26

„Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie diety *Nutrison Protein Plus?* 1,25 kcal/1ml), wysokobiałkowa (6,3 g/100 ml), bezresztkowa, kompletna pod względem odżywczym.”

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 34, dotyczy: zapisów SIWZ – pakiet 18 pozycja 12

„Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie diety *Nutrison Standard?* Kompletna dieta do żywienia dojelitowego, normokaloryczna 1,0 kcal/ml, standardowa - zawierająca białko kazeinowe i sojowe, zawierająca tłuszcze i kwasy tłuszczowe, bezresztkowa 255 mOsmol/l, opakowanie 500ml.”

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 35, dotyczy: zapisów SIWZ – pakiet 1

„Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie z Zadania 1 kolumny L,O,P, co pozwoli na przystąpienie do nowo utworzonego zadania większej ilości Oferentów a co za tym idzie uzyskanie niższej cenowo oferty?”

Odpowiedź: Zamawiający nie może dokonać wydzielenia, ponieważ nie można dokonać dodania nowej części zamówienia w ogłoszeniu o zamówieniu opublikowanym w Dzienniki Urzędowym Unii Europejskiej.

Pytanie nr 36, dotyczy: zapisów SIWZ – pakiet 1

„Czy Zamawiający wymaga w Zadaniu 1 kolumnie ‘‘W’’ płynu wieloelektrolitowego *Optilyte*, spełniającego najnowsze Polskie Wytyczne Okołooperacyjnego Leczenia Płynami opracowane w ramach prac Sekcji Płynoterapii i Hemostazy Polskiego Towarzystwa Anestezjologii i Intensywnej Terapii, według których należy: stosować zbilansowane krystaloidy zawierające w swoim składzie wszystkie jony w stosunku zbliżonym do zawartości w osoczu (zawartość jonu chloru poniżej 110mEq/l) oraz osmolarności w granicach 280-295mosm/l? *Optilyte* spełnia zapisy Wytycznych w zakresie opisanych wartości. Podaż płynów z zawyżonym poziomem jonów Cl prowadzi do podwyższenia stężenia poziomu jonów Cl w osoczu, natomiast wzrost poziomu jonów Cl w osoczu powyżej 125 mmol/l wiąże się :

- ze zwiększeniem ryzyka śmierci pacjentów
- ze zwiększeniem ryzyka wystąpienia dysfunkcji nerek
- z wydłużeniem czasu leczenia szpitalnego

Na podstawie McCluskay S., et al.: *Hyperchloremia after noncardiac surgery is independently associated with increased morbidity and mortality: a propensity-matched cohort study. Anesth Analg* 2013; 117:412-21

Optilyte jest jedynym dostępnym na rynku płynem wieloelektrolitowym, którego skład jest fizjologiczny, najbardziej zbliżony do osocza. Niedopuszczenie takiego produktu leczniczego do postępowania przetargowego odbiera pacjentom możliwość leczenia najkorzystniejszym dostępnym produktem leczniczym w zakresie płynoterapii.

Publikacja w *Curr Opin Crit Care* 2015;21:309, która szuka odpowiedzi na pytanie „Czy istnieje optymalny/idealny krystaloid”, również zwraca uwagę na skład roztworów krystaloidowych porównując 0,9% roztw NaCl z roztworami zbilansowanymi, izotonicznymi o zawartości chloru <110 mEq/L i zbliżonym do osocza SID. Stosowanie roztworów o składzie zbliżonym do 0,9% roztw. NaCl związane było z hiperchloremiczną kwasicyą i uszkodzeniem perfuzji nerek, z uszkodzeniem funkcji immunologicznej (uszkodzenie chemotaksji leukocytów, osłabienie funkcji makrofagów) i obniżeniem szpitalnej przeżywalności. Wg Autorów, stosowanie zbilansowanych roztworów, jako rezultat niższej zawartości jonu chloru i połączenia z anionami buforującymi, pozwala uniknąć hiperchloremicznej kwasicy i ograniczyć niepożądane efekty. Rutynowe stosowanie roztworów krystaloidów o ponad fizjologicznej zawartości chloru i niskim SID jak. np. 0,9% roztw. NaCl może być związany z wystąpieniem objawów niepożądanych. W przeciwieństwie do tego, stosowanie roztworów

z fizjologiczną zawartością chloru i zbilansowanym składzie elektrolitów (SID zbliżony do osocza) może poprawić prawdopodobieństwa przeżycia.

Opakowanie typu butelka z dwoma niezależnymi, jałowymi, różnej wielkości portami.”

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza taki produkt, ale nie wymaga.

Pytanie nr 37, dotyczy: zapisów SIWZ – pakiet 1

„Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w Zadaniu 1 w kolumnie „P” produktu leczniczego Mannitol w opakowaniu butelka szklana?”

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 38, dotyczy: zapisów SIWZ – pakiet 1

„Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w Zadaniu 1 w kolumnie „Q” produktu leczniczego Mannitol w opakowaniu butelka szklana?”

Odpowiedź: Tak. Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie nr 39, dotyczy: zapisów SIWZ – pakiet 1

„Czy Zamawiający wymaga w Zadaniu 1 w kolumnach C, D, E, F, G, H, I, J, K, M, N, R, S, T, U, Y, W, X zaoferowanie opakowań płynów infuzyjnych z etykietami na opakowaniu bezpośrednim, w których każdy rodzaj płynu jest zdefiniowany innym kolorem na etykiecie, np.: 0,9% NaCl – kolor żółty, glukoza 5% - kolor zielony, glukoza - 10% kolor różowy, płyn Ringera - kolor pomarańczowy, płyn wieloelektrolitowy kolor fioletowy?”

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza taki produkt, ale nie wymaga.

Pytanie nr 40, dotyczy: zapisów SIWZ – pakiet 1

„Czy Zamawiający wymaga zaoferowania w Zadaniu 1 w kolumnach C, D, E, F, G, H, I, J, K, M, N, R, S, T, U, Y, W, X płynów infuzyjnych w opakowaniu stojącym z dwoma niezależnymi, różnej wielkości portami oddzielnie otwieranymi, oznaczonymi strzałkami definiującymi przeznaczenie danego portu do odpowiedniej procedury medycznej - co redukuje ryzyko pomyłki i wyboru niewłaściwego portu - które dodatkowo są jałowe?”

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza taki produkt, ale nie wymaga.

Pytanie nr 41, dotyczy: zapisów SIWZ – pakiet 2

„Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie z Zadania 2 kolumny L,Q,P, co pozwoli na przystąpienie do nowo utworzonego zadania większej ilości Oferentów a co za tym idzie uzyskanie niższej cenowo oferty?”

Odpowiedź: Zamawiający nie może dokonać wydzielenia, ponieważ nie można dokonać dodania nowej części zamówienia w ogłoszeniu o zamówieniu opublikowanym w Dzienniki Urzędowym Unii Europejskiej.

Pytanie nr 42, dotyczy: zapisów SIWZ – pakiet 2

„Czy w Zadaniu 2 w kolumnach C,D,E,F,G,H,I,J,K,M,N,O,R,S,T,U,Y,W,X ,V zamawiający wymaga jałowych membran portów, które nie wymagają dezynfekcji przed pierwszym użyciem?”

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza taki produkt, ale nie wymaga.

Pytanie nr 43, dotyczy: zapisów SIWZ – pakiet 2

„Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w Zadaniu 2 w kolumnie „Q” produktu leczniczego Mannitol w opakowaniu butelka szklana?”

Odpowiedź: : Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 44, dotyczy: zapisów SIWZ – pakiet 2

„Czy w kolumnie „V” oraz ” W” Zamawiający wymaga aby zaoferowany płyn wieloelektrolitowy odzwierciedlał fizjologiczny skład osocza? Aby osmolarność płynu zbliżona była do osmolarności osocza zapewniając izotoniczność roztworu oraz zawartość jonów Ca była zbliżona do fizjologicznego składu osocza? Płyn izotoniczny zawierający octany, dzięki czemu brak negatywnego wpływu na równowagę kwasowo-zasadową ustroju.”

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza taki produkt, ale nie wymaga.

Pytanie nr 45, dotyczy: zapisów SIWZ – pakiet 3

„Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w Zadaniu 3 w kolumnie „D” oraz „E” produktu leczniczego Dekstran w opakowaniu butelka szklana?”

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 46, dotyczy: zapisów SIWZ – pakiet 3

„Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie z Zadania 3 kolumny C,H,I,L co pozwoli na przystąpienie do nowo utworzonego zadania większej ilości Oferentów a co za tym idzie uzyskanie niższej cenowo oferty?”

Odpowiedź: Zamawiający nie może dokonać wydzielenia, ponieważ nie można dokonać dodania nowej części zamówienia w ogłoszeniu o zamówieniu opublikowanym w Dzienniki Urzędowym Unii Europejskiej.

Pytanie nr 47, dotyczy: zapisów SIWZ – pakiet 3

„Czy Zamawiający wymaga w Zadaniu 3 w kolumnie „F” HES 6% 500ml wolnego od jonów Ca?”

Odpowiedź: Tak.

Pytanie nr 48, dotyczy: zapisów SIWZ – pakiet 3

„Czy Zamawiający wymaga w Zadaniu 3 w kolumnie „J” HES 10% 500ml wolnego od jonów Ca?”

Odpowiedź: Tak.

Pytanie nr 49, dotyczy: zapisów SIWZ – pakiet 4

„Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w Zadaniu 4 w kolumnie „C” produktu leczniczego Dekstran w opakowaniu butelka szklana?”

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 50, dotyczy: zapisów SIWZ – pakiet 4

„Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie z Zadania 4 kolumny F, co pozwoli na przystąpienie do nowo utworzonego zadania większej ilości Oferentów a co za tym idzie uzyskanie niższej cenowo oferty?”

Odpowiedź: Zamawiający nie może dokonać wydzielenia, ponieważ nie można dokonać dodania nowej części zamówienia w ogłoszeniu o zamówieniu opublikowanym w Dzienniki Urzędowym Unii Europejskiej.

Pytanie nr 51, dotyczy: zapisów SIWZ – pakiet 4

„Czy zamawiający wymaga w Zadaniu 4 w kolumnie „D” HES 6% 500ml leku wolnego od jonów Ca?”

Odpowiedź: Tak.

Pytanie nr 52, dotyczy: zapisów SIWZ – pakiet 4

„Czy zamawiający wymaga w Zadaniu 4 w kolumnie „E” HES 10% 500ml leku wolnego od jonów Ca?”

Odpowiedź: Tak.

Pytanie nr 53, dotyczy: zapisów SIWZ – pakiet 5

„Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie z Zadania 5 kolumny „N”, „AH”, „AI”, „AJ”, „AL”, co pozwoli na przystąpienie do nowo utworzonego zadania większej ilości Oferentów a co za tym idzie uzyskanie niższej cenowo oferty?”

Odpowiedź: Zamawiający nie może dokonać wydzielenia, ponieważ nie można dokonać dodania nowej części zamówienia w ogłoszeniu o zamówieniu opublikowanym w Dzienniki Urzędowym Unii Europejskiej.

Pytanie nr 54, dotyczy: zapisów SIWZ – pakiet 5

„Czy Zamawiający dopuszcza w Zadaniu 5 w kolumnie „R” i „S” zaoferowanie leku Mannitol 20% w opakowaniach szklanych?”

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 55, dotyczy: zapisów SIWZ – pakiet 5

„Czy Zamawiający dopuszcza w Zadaniu 5 w kolumnie „AE” zaoferowanie leku Dekstran w opakowaniach szklanych?”

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 56, dotyczy: zapisów SIWZ – pakiet 5

„Czy Zamawiający wymaga w Zadaniu nr 5 D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, X, O, P, Q, T, U, V, W, X, Y, Z, „AA” „AB” „AC” „AD” „AF” „AK” zaoferowanie opakowań płynów infuzyjnych z etykietami na opakowaniu bezpośrednim, w których każdy rodzaj płynu jest zdefiniowany innym kolorem na etykiecie, np.: 0,9% NaCl – kolor żółty, glukoza 5% - kolor zielony, glukoza - 10% kolor różowy, płyn Ringera - kolor pomarańczowy, płyn wieloelektrolitowy kolor fioletowy?”

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza taki produkt, ale nie wymaga.

Pytanie nr 57, dotyczy: zapisów SIWZ – pakiet 5

„Czy Zamawiający wymaga zaoferowania w Zadaniu 5 w kolumnach 5 D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, X, O, P, Q, T, U, V, W, X, Y, Z, „AA” „AB” „AC” „AD” „AF” „AK” płynów infuzyjnych w opakowaniu stojącym z dwoma niezależnymi, różnej wielkości portami oddzielnie otwieranymi, oznaczonymi strzałkami definiującymi przeznaczenie danego portu do odpowiedniej procedury medycznej - co redukuje ryzyko pomyłki i wyboru niewłaściwego portu - które dodatkowo są jałowe?”

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 58, dotyczy: zapisów SIWZ – pakiet 5

„Czy zamawiający wymaga w kolumnie „AF” „AG” HES 6% leku wolnego od jonów Ca?”

Odpowiedź: Tak.

Pytanie nr 59, dotyczy: zapisów SIWZ – pakiet 5

„Czy zamawiający wymaga w kolumnie „AK” HES 10% 500ml leku wolnego od jonów Ca?”

Odpowiedź: Tak.

Pytanie nr 60, dotyczy: zapisów SIWZ – pakiet 6

„Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w Zadaniu 6 pozycji 1,2,3,4,5,7,9,10 płynów infuzyjnych w opakowaniu stojącym z dwoma niezależnymi, jałowymi, różnej wielkości portami oddzielnie otwieranymi? Jałowe porty nie wymagają dezynfekcji przed pierwszym użyciem, co znacznie zmniejsza koszty użytkowania. Po usunięciu zestawu do infuzji lub igły po dodaniu leku (często drogiego lub toksycznego) membrany samouszczelniają się i nie ma niebezpieczeństwa wycieku płynu, co eliminuje niebezpieczeństwo skażenia otoczenia i wykonywania dodatkowych czynności przez personel.

Nie istnieją żadne światowe, europejskie, ani lokalne wytyczne, że opisane w SIWZ opakowania mają przewagę nad opakowaniami typu KabiPac/KabiClear, wręcz przeciwnie posiadają patronat Polskiego Stowarzyszenia Pielęgniarek Epidemiologicznych, Krajowego Konsultanta w Dziedzinie Pielęgniarstwa Epidemiologicznego oraz Polskiego Towarzystwa Pielęgniarstwa Anestezjologicznego i Intensywnej Opieki co znajduje potwierdzenie na stronie www.zyciewplynie.pl.

Zgodnie z wytycznymi "Wytyczne zapobiegania zakażeniom związanym z cewnikami donaczyniowymi" oraz „Strategia zapobiegania lekooporności w oddziałach intensywnej terapii – rekomendacje profilaktyki zakażeń w oddziałach intensywnej terapii” w celu dezynfekcji należy porty przecierać przez 15.s co generuje dodatkowe koszty związane z czasem pracy personelu oraz środkami do dezynfekcji.

Zgodnie z dokumentem „Wytyczne zapobiegania zakażeniom związanym z cewnikami donaczyniowymi”, 22.12.2011, Na podstawie: Guidelines for the prevention of intravascular catheter-related infection, Tłumaczył Dr n.med Konstanty Szuldrzyński „W celu zminimalizowania ryzyka kontaminacji należy przecierać porty dostępu do układu odpowiednimi środkami odkażającymi (chlorheksydyną, jodopowidonem, jodoforem lub 70% roztworem alkoholu) oraz przyłączać do portów wyłącznie jałowy sprzęt. Kategoria IA”

Zgodnie z innym dokumentem „Strategia zapobiegania lekooporności w oddziałach intensywnej terapii – rekomendacje profilaktyki zakażeń w oddziałach intensywnej terapii”, Ministerstwo Zdrowia w ramach programu „Narodowy Program Ochrony Antybiotyków na lata 2011-2015”, Autorzy: m.in. Prof. Dr hab. med. Waleria Hryniewicz „Czas wcierania środka alkoholowego z lub bez chlorheksydyny powinien być nie krótszy niż 15 sekund.”, „Nie należy stosować dezynfekcji przy zastosowaniu metod spryskiwania.”.

Zatem pozytywne opinie i patronat uzyskały rozwiązania w których membrany są jałowe i niewymagające dezynfekcji.

Obecny opis pakietu preferuje tylko jednego producenta. Art. 29 ustęp 2 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych mówi, iż przedmiotu zamówienia nie można opisywać w sposób, który mógłby utrudniać uczciwą konkurencję.”

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 61, dotyczy: zapisów SIWZ – pakiet 6

„Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w Zadaniu 6 pozycji 9,10 płynu wieloelektrolitowego Optilyte, spełniającego najnowsze Polskie Wytyczne Okołooperacyjnego Leczenia Płynami opracowane w ramach prac Sekcji Płynoterapii i Hemostazy Polskiego Towarzystwa Anestezjologii i Intensywnej Terapii, według których należy: stosować zbilansowane krystaloidy zawierające w swoim składzie wszystkie jony w stosunku zbliżonym do zawartości w osoczu (zawartość jonu chloru poniżej 110mEq/l) oraz osmolarności w granicach 280-295mosm/l? Optilyte spełnia zapisy Wytycznych w zakresie opisanych wartości. Podaż płynów z zawyżonym poziomem jonów Cl prowadzi do podwyższenia stężenia poziomu jonów Cl w osoczu, natomiast wzrost poziomu jonów Cl w osoczu powyżej 125 mmol/l wiąże się :

- ze zwiększeniem ryzyka śmierci pacjentów
- ze zwiększeniem ryzyka wystąpienia dysfunkcji nerek
- z wydłużeniem czasu leczenia szpitalnego

Na podstawie McCluskay S., et al.: Hyperchloremia after noncardiac surgery is independently associated with increased morbidity and mortality: a propensity-matched cohort study. *Anesth Analg* 2013; 117:412-21

Optilyte jest jedynym dostępnym na rynku płynem wieloelektrolitowym, którego skład jest fizjologiczny, najbardziej zbliżony do osocza. Niedopuszczenie takiego produktu leczniczego do postępowania przetargowego odbiera pacjentom możliwość leczenia najkorzystniejszym dostępnym produktem leczniczym w zakresie płynoterapii.

Publikacja w *Curr Opin Crit Care* 2015;21:309, która szuka odpowiedzi na pytanie „Czy istnieje optymalny/idealny krystaloid” , również zwraca uwagę na skład roztworów krystaloidowych porównując 0,9% roztw NaCl z roztworami zbilansowanymi, izotonicznymi o zawartości chloru <110 mEq/L i zbliżonym do osocza SID. Stosowanie roztworów o składzie zbliżonym do 0,9% roztw. NaCl związane było z hiperchloremiczną kwasicyą i uszkodzeniem perfuzji nerek, z uszkodzeniem funkcji immunologicznej (uszkodzenie chemotaksji leukocytów, osłabienie funkcji makrofagów) i obniżeniem szpitalnej przeżywalności. Wg Autorów, stosowanie zbilansowanych roztworów, jako rezultat niższej zawartości jonu chloru i połączenia z anionami buforującymi, pozwala uniknąć hiperchloremicznej kwasicy i ograniczyć niepożądane efekty. Rutynowe stosowanie roztworów krystaloidów o ponad fizjologicznej zawartości chloru i niskim SID jak np. 0,9% roztw. NaCl może być związany z wystąpieniem objawów niepożądanych. W przeciwieństwie do tego, stosowanie roztworów z fizjologiczną zawartością chloru i zbilansowanym składzie elektrolitów (SID zbliżony do osocza) może poprawić prawdopodobieństwo przeżycia.

Opakowanie typu butelka z dwoma niezależnymi, jałowymi, różnej wielkości portami.

Obecny opis jednoznacznie wskazuje na konkretny produkt i nie pozwala na złożenie konkurencyjnej oferty. Pozytywna odpowiedź pozwoli na uzyskanie korzystniejszej ceny dla Zamawiającego.”

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 62, dotyczy: zapisów SIWZ – pakiet 6

„Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie z Zadania 6 pozycji 6, co pozwoli na przystąpienie do nowo utworzonego zadania większej ilości Oferentów a co za tym idzie uzyskanie niższej cenowo oferty?”

Odpowiedź: Zamawiający nie może dokonać wydzielenia, ponieważ nie można dokonać dodania nowej części zamówienia w ogłoszeniu o zamówieniu opublikowanym w Dzienniki Urzędowym Unii Europejskiej.

Pytanie nr 63, dotyczy: zapisów SIWZ – pakiet 7

„Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w Zadaniu 7 poz. 1 preparatu Purisole SM roztwór sorbitolu i mannitolu, przejrzysty szybko eliminowany z organizmu pozwalający na bezpieczne wykonywanie zabiegów endoskopowych pęcherza moczowego stosowany w tych samych wskazaniach co Glicyna?”

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 64, dotyczy: zapisów SIWZ – pakiet 7

„Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie z Zadania 7 pozycji 2, co pozwoli na przystąpienie do nowo utworzonego zadania większej ilości Oferentów a co za tym idzie uzyskanie niższej cenowo oferty?”

Odpowiedź: Zamawiający nie może dokonać wydzielenia, ponieważ nie można dokonać dodania nowej części zamówienia w ogłoszeniu o zamówieniu opublikowanym w Dzienniki Urzędowym Unii Europejskiej.

Pytanie nr 65, dotyczy: zapisów SIWZ – pakiet 7

„Czy zamawiający wymaga w Zadaniu 7 poz. 3, aby roztwór do irygacji był w wygodnej butelce polipropylenowej odkręcanej o pojemności 500ml opakowanie stojące z dużym otworem wylewowym, zapewniającym wygodę polewania bez użycia dodatkowych narzędzi?”

Odpowiedź: Tak.

Pytanie nr 66, dotyczy: zapisów SIWZ – pakiet 8

„Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie z Zadania 8 pozycji 1,2,3,4,8, co pozwoli na przystąpienie do nowo utworzonego zadania większej ilości Oferentów a co za tym idzie uzyskanie niższej cenowo oferty?”

Odpowiedź: Zamawiający nie może dokonać wydzielenia, ponieważ nie można dokonać dodania nowej części zamówienia w ogłoszeniu o zamówieniu opublikowanym w Dzienniki Urzędowym Unii Europejskiej.

Pytanie nr 67, dotyczy: zapisów SIWZ – pakiet 9

„Czy Zamawiający w Zadaniu 9 w pozycji 3 ma na myśli worek o objętości 1448 ml?”

Odpowiedź: Tak.

Pytanie nr 68, dotyczy: zapisów SIWZ – pakiet 10

„Poz. 1 Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie worka 3-komorowego bez kwasu glutaminowego do wklucia obwodowego o poj. 1206 ml zawierającego 6,2 g azotu, energię niebiałkową 700 kcal, węglowodany, aminokwasy z tauryną oraz mieszaninę 4 rodzajów emulsji tłuszczowej w tym olej rybny 15%, olej sojowy, MCT, olej z oliwek?”

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 69, dotyczy: zapisów SIWZ – pakiet 10

„Poz. 2 Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie worka 3-komorowego bez kwasu glutaminowego do wklucia obwodowego o poj. 1206 ml zawierającego 6,2 g azotu, energię niebiałkową 700 kcal, węglowodany, aminokwasy z tauryną oraz mieszaninę 4 rodzajów emulsji tłuszczowej w tym olej rybny 15%, olej sojowy, MCT, olej z oliwek?”

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 70, dotyczy: zapisów SIWZ – pakiet 10

„Poz. 3 Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie worka 3-komorowego bez kwasu glutaminowego do wklucia obwodowego o poj. 1448 ml, zawierającego 7,4 g azotu, energię niebiałkową 800 kcal, węglowodany, aminokwasy z tauryną oraz mieszaninę 4 rodzajów emulsji tłuszczowej w tym olej rybny 15%, olej sojowy, MCT, olej z oliwek?”

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 71, dotyczy: zapisów SIWZ – pakiet 10

„Poz. 4 Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie worka 3-komorowego bez kwasu glutaminowego do wklucia obwodowego o poj. 1904 ml zawierającego 9,8 g azotu energii niebiałkowej 1100 kcal, węglowodany, aminokwasy z tauryną oraz mieszaninę 4 rodzajów emulsji tłuszczowej w tym olej rybny 15%, olej sojowy, MCT, olej z oliwek?”

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 72, dotyczy: zapisów SIWZ – pakiet 11

„Poz. 1 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowania worka 3-komorowego do wklucia centralnego bez kwasu glutaminowego o poj. 986 ml zawierającego 8 g azotu, energię niebiałkową 900 kcal, węglowodany, aminokwasy z tauryną, elektrolity oraz mieszaninę 4 rodzajów emulsji tłuszczowej w tym olej rybny 15%, olej sojowy, MCT, olej z oliwek?”

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 73, dotyczy: zapisów SIWZ – pakiet 11

„Poz. 2 Czy Zamawiający dopuszcza zaoferowanie worka 3-komorowego bez kwasu glutaminowego o poj. 1518ml, zawierającego 15,9 g azotu, energię niebiałkową 952 kcal, węglowodany, aminokwasy z tauryną, elektrolity oraz mieszaninę 4 rodzajów emulsji tłuszczowej w tym olej rybny 15%, olej sojowy, MCT, olej z oliwek, węglowodany i elektrolity?”

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 74, dotyczy: zapisów SIWZ – pakiet 11

„Poz. 3 Czy Zamawiający dopuszcza zaoferowanie worka 3-komorowego bez kwasu glutaminowego o poj. 1518ml, zawierającego 15,9 g azotu, energię niebiałkową 952 kcal, węglowodany, aminokwasy z tauryną, elektrolity oraz mieszaninę 4 rodzajów emulsji tłuszczowej w tym olej rybny 15%, olej sojowy, MCT, olej z oliwek, węglowodany i elektrolity?”

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 75, dotyczy: zapisów SIWZ – pakiet 11

„Poz. 4 Czy Zamawiający dopuszcza zaoferowanie worka 3-komorowego do wklucia centralnego bez kwasu glutaminowego o poj. 1477 zawierającego 12 g azotu, energię niebiałkową 1300 kcal, węglowodany, aminokwasy z tauryną, elektrolity oraz mieszaninę 4 rodzajów emulsji tłuszczowej w tym olej rybny 15%, olej sojowy, MCT, olej z oliwek?”

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 76, dotyczy: zapisów SIWZ – pakiet 11

„Poz. 5 Czy Zamawiający dopuszcza zaoferowanie worka 3-komorowego do wklucia obwodowego zawierającego roztwór aminokwasów, 20% emulsję tłuszczową LCT, węglowodany i elektrolity o objętości 1440 ml, zawartości azotu 5,4 g, energii niebiałkowej 900 kcal, osmolarności 750 mOsm/l?”

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 77, dotyczy: zapisów SIWZ – pakiet 11

„Poz. 6 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowania worka 3-komorowego bez kwasu glutaminowego do wklucia obwodowego o poj. 1400 ml zawierającego 5,6 g azotu, energię niebiałkową 872 kcal, węglowodany, aminokwasy z tauryną oraz mieszaninę 4 rodzajów emulsji tłuszczowej w tym olej rybny 15%, olej sojowy, MCT, olej z oliwek, osmolarności 750 mOsm/l?”

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 78, dotyczy: zapisów SIWZ – pakiet 11

„Poz. 7 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowania worka 3-komorowego bez kwasu glutaminowego do wklucia obwodowego o poj. 850 ml zawierającego 3,41 g azotu energię niebiałkową 530 kcal, węglowodany, aminokwasy z tauryną oraz mieszaninę 4 rodzajów emulsji tłuszczowej w tym olej rybny 15%, olej sojowy, MCT, olej z oliwek, osmolarności 750 mOsm/l?”

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 79, dotyczy: zapisów SIWZ – pakiet 11

„Poz. 8 Czy Zamawiający wymaga zaoferowania worka 3-komorowego do wklucia obwodowego zawierającego roztwór aminokwasów, 20% emulsję tłuszczową LCT, węglowodany i elektrolity o objętości 1920 ml, zawartości azotu 7,2 g, energii niebiałkowej 1200 kcal, osmolarności 750 mOsm/l?”

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 80, dotyczy: zapisów SIWZ – pakiet 11

„Poz.9 Czy Zamawiający wymaga zaoferowania worka 3-komorowego do wklucia centralnego zawierającego roztwór aminokwasów, 20% emulsję tłuszczową LCT, węglowodany i elektrolity o objętości 1540 ml, zawartości azotu 8,1 g, energii niebiałkowej 1200 kcal?”

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 81, dotyczy: zapisów SIWZ – pakiet 11

„Poz. 10 Czy Zamawiający wymaga zaoferowania worka 3-komorowego do wklucia centralnego zawierającego roztwór aminokwasów, 20% emulsję tłuszczową LCT, węglowodany i elektrolity o objętości 2053 ml, zawartości azotu 10,8 g, energii niebiałkowej 1600 kcal?”

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 82, dotyczy: zapisów SIWZ – pakiet 11

„Poz. 11 Czy Zamawiający dopuszcza zaoferowanie worka 3-komorowego bez kwasu glutaminowego o poj. 1518ml , zawierającego 15,9 g azotu, energię niebiałkowej 952 kcal, węglowodany, aminokwasy z tauryną, elektrolity oraz mieszaninę 4 rodzajów emulsji tłuszczowej w tym olej rybny 15% , olej sojowy, MCT, olej z oliwek, węglowodany i elektrolity?”

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 83, dotyczy: zapisów SIWZ – pakiet 11

„Poz. 12.Czy Zamawiający dopuszcza zaoferowanie worka 3-komorowego do wklucia centralnego zawierającego roztwór aminokwasów, 20% emulsję tłuszczową LCT, węglowodany i elektrolity o objętości 1026 ml, zawartości azotu 5,4 g, energii niebiałkowej 800 kcal?”

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 84, dotyczy: zapisów SIWZ – pakiet 12

„Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w Zadaniu 12 pozycji 5 20% emulsji do infuzji zawierającej olej sojowy, triglicerydy nasyconych kwasów tłuszczowych o średniej długości łańcucha (MCT), olej z oliwek oczyszczony , olej rybny bogaty w kwasy tłuszczowe omega-3 w butelce szklanej 250 ml?”

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 85, dotyczy: zapisów SIWZ – pakiet 12

„Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w Zadaniu 12 pozycji 6 20% emulsji do infuzji zawierającej olej sojowy, triglicerydy nasyconych kwasów tłuszczowych o średniej długości łańcucha (MCT), olej z oliwek oczyszczony , olej rybny bogaty w kwasy tłuszczowe omega-3 w butelce szklanej 500 ml?”

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 86, dotyczy: zapisów SIWZ – pakiet 12

„Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w Zadaniu 12 pozycji 10 20% emulsji do infuzji zawierającej olej sojowy, triglicerydy nasyconych kwasów tłuszczowych o średniej długości łańcucha (MCT), olej z oliwek oczyszczony , olej rybny bogaty w kwasy tłuszczowe omega-3 w butelce szklanej 100 ml?”

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 87, dotyczy: zapisów SIWZ – pakiet 12

„Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w Zadaniu 12 pozycji 19 roztworu aminokwasów dla noworodków przedwcześnie urodzonych lub niedożywionych z zawartością tauryny 0,4g/l, osmolarność 885 mOsm/l, w butelce szklanej 100 ml?”

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 88, dotyczy: zapisów SIWZ – pakiet 12

„Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w Zadaniu 12 pozycji 20 roztworu aminokwasów dla noworodków przedwcześnie urodzonych lub niedożywionych z zawartością tauryny 0,4g/l, osmolarność 885 mOsm/l, w butelce szklanej 250 ml?”

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 89, dotyczy: zapisów SIWZ – pakiet 12

„Czy Zamawiający w Zadaniu 12 w pozycji 23 miał na myśli jałowy koncentrat pierwiastków śladowych do dodawania do worków do żywienia pozajelitowego dla noworodków i wcześniaków, bez zawartości żelaza oraz bez zawartości kwasu glutaminowego?”

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 90, dotyczy: zapisów SIWZ – pakiet 12

„Czy Zamawiający w Zadaniu 12 w pozycji 24 miał na myśli roztwór pierwiastków śladowych i mikroelementów, koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji zawierający Cr 0,2 µmol, Cu 20 µmol, Fe 20 µmol, Mn 5 µmol, Mo 0,2 µmol, Se 0,4 µmol, Zn 100 µmol, F 50 µmol, J 1,0 µmol?”

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 91, dotyczy: zapisów SIWZ – pakiet 12

„Czy Zamawiający w Zadaniu 12 w pozycji 25 miał na myśli roztwór pierwiastków śladowych i mikroelementów, koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji zawierający Cr 0,2 µmol, Cu 20 µmol, Fe 20 µmol, Mn 5 µmol, Mo 0,2 µmol, Se 0,4 µmol, Zn 100 µmol, F 50 µmol, J 1,0 µmol?”

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 92, dotyczy: zapisów SIWZ – pakiet 13

„Czy Zamawiający w Zadaniu 13 w pozycji 16 miał na myśli roztwór pierwiastków śladowych i mikroelementów, koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji zawierający Cr 0,2 µmol, Cu 20 µmol, Fe 20 µmol, Mn 5 µmol, Mo 0,2 µmol, Se 0,4 µmol, Zn 100 µmol, F 50 µmol, J 1,0 µmol?”

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 93, dotyczy: zapisów SIWZ – pakiet 13

„Czy Zamawiający w Zadaniu 13 w pozycji 13 wyrazi zgodę na zaoferowanie produktu leczniczego Aminosteril N-Hepa 8% 500 ml – roztwór aminokwasów do żywienia pozajelitowego pacjentów z ciężką niewydolnością wątroby?”

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 94, dotyczy: zapisów SIWZ – pakiet 13

„Czy Zamawiający w Zadaniu 13 w pozycji 13 miał na myśli roztwór aminokwasów do żywienia pozajelitowego pacjentów z ciężką niewydolnością wątroby, który posiada możliwość podaży do żył obwodowych?”

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 95, dotyczy: zapisów SIWZ – pakiet 13

Czy Zamawiający w Zadaniu 13 w pozycji 13 miał na myśli roztwór aminokwasów do żywienia pozajelitowego w ciężkich przypadkach niewydolności wątroby, o zwiększonej zawartości leucyny, izoleucyny i waliny przy jednoczesnym zmniejszeniu zawartości fenyloalaniny, tryptofanu i metioniny, całkowita zawartość aminokwasów 100 g/l całkowita zawartość azotu 12,9g/l?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 96, dotyczy: zapisów SIWZ – pakiet 14

„Czy Zamawiający w Zadaniu 14 w pozycji 1 wyrazi zgodę na zaferowanie witamin rozpuszczalnych w wodzie i w tłuszczach konfekcjonowanych osobno? Osobne konfekcjonowanie witaminy umożliwia dostosowanie podaży witamin do potrzeb pacjentów. Soluvit N umożliwia dodatkową suplementację witamin rozpuszczalnych w wodzie u pacjentów poddanych ciągłej terapii nerkozastępczej, natomiast Vitalipid N Adult umożliwia dodatkową suplementację witamin rozpuszczalnych w tłuszczach u pacjentów z chorobami wątroby lub trzustki.

Odpowiedź: Nie. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 97, dotyczy: zapisów SIWZ – pakiet 14

„Czy Zamawiający w Zadaniu 14 w pozycji 1 wymaga preparatu, który dostarczy pacjentom żywionym pozajelitowo wszystkich witamin rozpuszczalnych w tłuszczach: A, D2, E i K1?”

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza taki produkt, ale nie wymaga.

Pytanie nr 98, dotyczy: zapisów SIWZ – pakiet 18

„Czy Zamawiający w Zadaniu 18 w pozycji 1 w celu zwiększenia konkurencyjności zgodzi się dopuścić preparat Fresubin Protein Powder - dietę cząstkową w proszku będąca źródłem białka (87%), zawierającej wapń i serwatkę, o niskiej zawartości tłuszczu, opakowanie 300 g?”

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza taki produkt z odpowiednim przeliczeniem ilości.

Pytanie nr 99, dotyczy: zapisów SIWZ – pakiet 18

„Czy Zamawiający w Zadaniu 18 w pozycji 2 w celu zwiększenia konkurencyjności zgodzi się dopuścić dietę kompletną, hiperkaloryczną (1,5 kcal/ml), bezreszkowa, do leczenia żywieniowego drogą przewodu pokarmowego, zawierająca białko (kazeina i serwatka), tłuszcze LCT i omega-3 kwasy tłuszczowe, węglowodany, w opakowaniu 500 ml?”

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 100, dotyczy: zapisów SIWZ – pakiet 18

„Czy Zamawiający w Zadaniu 18 w pozycji 3 w celu zwiększenia konkurencyjności zgodzi się dopuścić dietę kompletną, hiperkaloryczną (1,5 kcal/ml), bezreszkową, do leczenia żywieniowego drogą przewodu pokarmowego, zawierająca białko (kazeina i serwatka), tłuszcze LCT i MCT i omega-3 kwasy tłuszczowe, węglowodany, w opakowaniu 1000 ml?”

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza taki produkt.

Pytanie nr 101, dotyczy: zapisów SIWZ – pakiet 18

„Czy Zamawiający w Zadaniu 18 w pozycji 4 w celu zwiększenia konkurencyjności zgodzi się dopuścić dietę normokaloryczną (1 kcal/1ml), oparta na białku kazeinowym i sojowym min 3,8 g/100ml i na tłuszczach LCT i o-3 kwasy tłuszczowe, zawierając błonnik rozpuszczalny i nierozpuszczalny, fermentujący i niefermentujący (bogatoreszkową), bezglutenową, bezlaktozową, do podaży przez zgłębnik o osmolarności 285 mosmol/l, w worku o pojemności 1000 ml?”

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza taki produkt.

Pytanie nr 102, dotyczy: zapisów SIWZ – pakiet 18

Czy Zamawiający w Zadaniu 18 w pozycji 5 w celu zwiększenia konkurencyjności zgodzi się dopuścić dietę normokaloryczną (1 kcal/1ml), oparta na białku kazeinowym i sojowym min 3,8 g/100ml i na tłuszczach LCT i o-3 kwasy tłuszczowe, zawierając błonnik rozpuszczalny i nierozpuszczalny, fermentujący i niefermentujący (bogatoreszkową), bezglutenową, bezlaktozową, do podaży przez zgłębnik o osmolarności 285 mosmol/l, w worku o pojemności 500 ml?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza taki produkt.

Pytanie nr 103, dotyczy: zapisów SIWZ – pakiet 18

„Czy Zamawiający w Zadaniu 18 w pozycji 6 w celu zwiększenia konkurencyjności zgodzi się dopuścić dietę normokaloryczną (1 kcal/1ml), zawierającą 3,8 g białka/ 100 ml, opartą na białku kazeinowym i sojowym i tłuszczach LCT oraz omega-3 kwasach tłuszczowych, bezreszkową, bezglutenową, o neutralnym smaku, do podaży przez zgłębnik o osmolarności 220 mosmol/l co znacząco zmniejsza ryzyko powikłań w postaci biegunek? Opakowanie 1000 ml.”

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza taki produkt.

Pytanie nr 104, dotyczy: zapisów SIWZ – pakiet 18

„Czy Zamawiający w Zadaniu 18 w pozycji 7 w celu zwiększenia konkurencyjności zgodzi się dopuścić dietę normokaloryczną (1 kcal/1ml), zawierającą 3,8 g białka/ 100 ml, opartą na białku kazeinowym i sojowym i tłuszczach LCT oraz omega-3 kwasach tłuszczowych, bezreszkową, bezglutenową, o neutralnym smaku, do podaży przez zgłębnik o osmolarności 220 mosmol/l co znacząco zmniejsza ryzyko powikłań w postaci biegunek? Opakowanie 500 ml.”

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza taki produkt.

Pytanie nr 105, dotyczy: zapisów SIWZ – pakiet 18

„Czy Zamawiający w Zadaniu 18 w pozycji 8 w celu zwiększenia konkurencyjności zgodzi się dopuścić dietę kompletną w płynie, łatwowchłanianą, bezreszkową (bez zawartości celulozy), oligopeptydową o zawartości białka 4,5 g/100 ml, zawierającą tłuszcze LCT, MCT i o-3 kasy tłuszczowe (25% energii pochodzi z tłuszczu), bez dodatków smakowych, normokaloryczną (1kcal/ 1ml)? Opakowanie 1000 ml.”

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza taki produkt.

Pytanie nr 106, dotyczy: zapisów SIWZ – pakiet 18

„Czy Zamawiający w Zadaniu 18 w pozycji 9 w celu zwiększenia konkurencyjności zgodzi się dopuścić dietę kompletną w płynie, łatwowchłanianą, bezreszkową (bez zawartości celulozy), oligopeptydową o zawartości białka 4,5 g/100 ml, zawierającą tłuszcze LCT, MCT i o-3 kasy tłuszczowe (25% energii pochodzi z tłuszczu), bez dodatków smakowych, normokaloryczną (1kcal/ 1ml)? Opakowanie 500 ml”

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza taki produkt.

Pytanie nr 107, dotyczy: zapisów SIWZ – pakiet 18

„Czy Zamawiający w Zadaniu 18 w pozycji 10 w celu zwiększenia konkurencyjności zgodzi się dopuścić dietę normującą glikemię, kompletną pod względem odżywczym, dostarczająca 1kcal/ 1ml, opartą na pełnowartościowym białku mleka, zawierająca błonnik (frakcje rozpuszczalne i nierozpuszczalne, fermentujące i niefermentujące), wolną od laktozy, o osmolarności 345 mOsm/l, opakowanie 1000 ml?”

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza taki produkt.

Pytanie nr 108, dotyczy: zapisów SIWZ – pakiet 18

„Czy Zamawiający w Zadaniu 18 w pozycji 11 w celu zwiększenia konkurencyjności zgodzi się dopuścić dietę normującą glikemię, kompletną pod względem odżywczym, hiperkaloryczną dostarczająca 1,5 kcal/ 1ml, opartą na pełnowartościowym białku mleka, zawierająca błonnik (frakcje rozpuszczalne i nierozpuszczalne, fermentujące i niefermentujące), klinicznie wolną od laktozy, o osmolarności 450 mOsm/l, a 1000 ml?”

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza taki produkt.

Pytanie nr 109, dotyczy: zapisów SIWZ – pakiet 18

„Czy Zamawiający w Zadaniu 18 w pozycji 12 miał na myśli dietę kompletną pod względem odżywczym, bogatobiałkową, opartą na białku kazeinowym i serwatkowym (20% energii pochodzi z białka), bezreszkową, opartą na tłuszczach MCT, LCT i omega-3 kwasach tłuszczowych, hiperkaloryczną (1,5kcal/1ml) o osmolarności zbliżonej do osocza 300 mosmol? Opakowanie 1000 ml.”

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 110, dotyczy: zapisów SIWZ – pakiet 18

„Czy Zamawiający w Zadaniu 18 w pozycji 15 podając jako przykład dietę doustną Supportan miał na myśli dietę bogatoreszkową, wysokokaloryczną (1,5kcal/ml), zawartość białka 10g/100 ml. Pozostałe parametry zgodnie z SIWZ. „

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza taki produkt.

Pytanie nr 111, dotyczy: zapisów SIWZ – pakiet 18

„Czy Zamawiający w Zadaniu 18 w pozycji 16 w celu zwiększenia konkurencyjności zgodzi się dopuścić dietę kompletną, normokaloryczną 1 kcal/ml, bogatobiałkową, zawierająca białko kazeinowe i hydrolizat białka pszenicy, z glutaminą i arginina, ponad 50% tłuszczu MCT i o-3 kwasami tłuszczowymi, bezresztkową, normokaloryczną 1kcal/ml, o osmolarności 270 mOsmol/l?”

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza taki produkt.

Pytanie nr 112, dotyczy: zapisów SIWZ – pakiet 18

„Czy w celu zwiększenia konkurencyjności Zamawiający zgodzi się dopuścić do zadania 18 poz. 17 produkt do szybkiego zagęszczania płynów(napojów i pokarmów)? Zawiera ksantan, skrobię i celulozę modyfikowaną odporne na działanie amylazy oraz maltodekstryny, łącząca w sobie zalety skrobi i gumy. Wykazuje oporność na działanie amylazy, co pozwala chronić przed aktywnością tego enzymu w jamie ustnej. Produkt dedykowany dla pacjentów z dysfagią (trudności z przełykaniem). Energetyczność: 2,64 kcal/1g, zawiera węglowodany 0,41g/1g, oraz błonnik 0,48g/1g. Produkt bezglutenowy, nie zawiera laktozy. Dawkowanie zależne od stopnia dysfagii, 1porcja= 1,75g. (wysoka wydajność 1 opakowania). Opakowanie typu puszka 150g?”

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza taki produkt z odpowiednim przeliczeniem ilości.

Pytanie nr 113, dotyczy: zapisów SIWZ – pakiet 18

„Czy Zamawiający w Zadaniu 18 w pozycji 19 w celu zwiększenia konkurencyjności zgodzi się dopuścić dietę hiperkaloryczną 1,5 kcal/ml, wysokobiałkową, kwasy tłuszczowe omega-3 i arginina oraz MCT- kompletna pod względem odżywczym, osmolarność 385 mOsm/l. 200 ml?”

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 114, dotyczy: zapisów SIWZ – pakiet 18

„Czy Zamawiający w Zadaniu 18 w pozycji 20 w celu zwiększenia konkurencyjności zgodzi się dopuścić dietę węglowodanową, niegazowaną, o wartości energetycznej 1,5 kcal/ml , preparat może być przeznaczony również do przedoperacyjnego postępowania dietetycznego u pacjentów poddawanych planowanym zabiegom chirurgicznym.”

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 115, dotyczy: zapisów SIWZ – pakiet 18

„Czy Zamawiający w Zadaniu 18 w pozycji 21 w celu zwiększenia konkurencyjności zgodzi się dopuścić dietę normokaloryczną, wysokobiałkową bogatoresztkową, dieta do podaży przez zgłębnik, zawierająca tłuszcze LCT i omega-3 kwasy tłuszczowe, 1,2 kcal/ml, zawierającą arginina, 1000 ml?”

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza taki produkt.

Pytanie nr 116, dotyczy: zapisów SIWZ – pakiet 18

„Czy Zamawiający w Zadaniu 18 w pozycji 22 w celu zwiększenia konkurencyjności zgodzi się dopuścić dietę do podaży doustnej, beztłuszczową, opartą na białku mleka, 1,5 kcal/ml hiperkaloryczna: 300 kcal, smak wiśnowy 200 ml?”

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza taki produkt.

Pytanie nr 117, dotyczy: zapisów SIWZ – pakiet 18

„Czy Zamawiający w Zadaniu 18 w pozycji 23 w celu zwiększenia konkurencyjności zgodzi się dopuścić dietę dojelitową - do podawania doustnie lub przez zgłębnik - normokaloryczną , zawierająca kw.tłuszczowe omega-3, arginina , MCT, źródło białka : kazeina, arginina, glutamina, hydrolizat białka pszenicy, osmolarność 270 mOsm/l, kompletna pod względem odżywczym immunożywienie. Opakowanie 500 ml?”

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 118, dotyczy: zapisów SIWZ – pakiet 18

„Czy Zamawiający w Zadaniu 18 w pozycji 24 w celu zwiększenia konkurencyjności zgodzi się dopuścić dietę dojelitową - do podawania doustnie lub przez zgłębnik - normokaloryczną z dodatkiem błonnika (rozpuszczalny i nierozpuszczalny) , źródło białka mleka, osmolarność 345 mOsm/l. kompletna pod względem odżywczym, dla pacjentów z zaburzeniami metabolizmu glukozy?”

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 119, dotyczy: zapisów SIWZ – pakiet 18

„Czy Zamawiający w Zadaniu 18 w pozycji 25 w celu zwiększenia konkurencyjności zgodzi się dopuścić dietę hiperkaloryczną (1,5 kcal/ml), wysokobiałkową (15g/200ml) z dodatkiem błonnika rozpuszczalnego i nierozpuszczalnego. Kompletna pod względem odżywczym. 20% energii pochodzi z białka, 42% energii pochodzi z tłuszczu a 35% energii pochodzi z węglowodanów. Osmolarność max. 360 mOsm/l? Smak owoce leśne i pralina. Opakowanie 200 ml.”

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 120, dotyczy: zapisów SIWZ – pakiet 18

„Czy Zamawiający w Zadaniu 18 w pozycji 26 w celu zwiększenia konkurencyjności zgodzi się dopuścić dietę wysokoenergetyczną (1,5 kcal/1ml), wysokobiałkową (7,5 g/100 ml), bezresztkową, kompletną pod względem odżywczym. Jedynym źródłem białka jest białko kazeinowe i serwatkowe. 20% energii pochodzi z białka, 35 % energii pochodzi z tłuszczu, a 45% energii pochodzi z węglowodanów. Zawierająca tłuszcze MCT powyżej 20%. Osmolarność 300 mOsm/l. Produkt przeznaczony do podawania doustnego lub przez zgłębnik. Opakowanie 500 ml”.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 121, dotyczy: zapisów SIWZ – pakiet 18

„Czy Zamawiający w Zadaniu 18 w pozycji 27 w celu zwiększenia konkurencyjności zgodzi się dopuścić dietę kompletną pod względem odżywczym, normokaloryczną i normobiałkową, płynną dietę oligopeptydową, źródłem białka jest serwatka, bogata w kwasy tłuszczowe MCT- ponad 50%. 18% energii pochodzi z białka, 25% energii pochodzi z tłuszczu a 57% energii pochodzi z węglowodanów. Do podawania doustnie lub przez zgłębnik. Osmolarność 300 mOsm/l. Opakowanie 500 ml.”

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 122, dotyczy: zapisów SIWZ – pakiet 18

„Czy Zamawiający w Zadaniu 18 w pozycji 28 miał na myśli dietę kompletną do podaży doustnej, kompletną pod względem odżywczym, hiperkaloryczną 1,5 kcal/ml, dla pacjentów z cukrzycą, różne smaki?”

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 123, dotyczy: zapisów SIWZ – projekt umowy

„Dotyczy § 3 ust. 9 punkt 2 umowy - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie terminu dostaw w trybie cito z 6 na 12 godzin. Wydłużenie terminu dostaw pozwoli na udział Wykonawców z różnych regionów, a tym samym zwiększy konkurencyjność?”

Odpowiedź: Nie. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 124, dotyczy: zapisów SIWZ – projekt umowy

„Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisu § 8 ustępu 1 punkt 1, 2, 4, 8 umowy i ustanowi karę w wysokości 2% wartości niedostarczonego zamówienia. Kara w wysokości 10% jest wyraźnie zawyżona.”

Odpowiedź: Nie. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ

Pytanie nr 125, dotyczy: zapisów SIWZ – projekt umowy

„Dotyczy § 8 ustęp 1 punkt 3 umowy. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wskazanie jako podstawy do ustalenia wysokości kary umownej wartość niezrealizowanej części umowy? W przypadku zrealizowania zgodnie z umową znacznej części zamówienia, kara naliczana od całości umowy jest wyraźnie zawyżona.”

Odpowiedź: Nie. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 126, dotyczy: zapisów SIWZ – pakiet 12

„Zwracamy się do Zamawiającego o wydzielenie z zadania 12 poz. 10, 19, 20, 23. Pozytywna odpowiedź pozwoli na składanie ofert konkurencyjnych.”

Odpowiedź: Zamawiający nie może dokonać wydzielenia, ponieważ nie można dokonać dodania nowej części zamówienia w ogłoszeniu o zamówieniu opublikowanym w Dzienniki Urzędowym Unii Europejskiej.

Pytanie nr 127, dotyczy: zapisów SIWZ – pakiet 11

„W celu zaspokojenia potrzeb Zamawiającego i zabezpieczenie jego interesów, z poszanowaniem zasad uczciwej konkurencji i równego traktowania wykonawców, zwracamy się z pytaniem o doprecyzowanie opisu preparatu zawartego w Zadaniu 11 poz. 11. Prosimy o określenie czy Zamawiający wymaga worka trzykomorowego do żywienia pozajelitowego do podawania drogą żył centralnych o zawartości azotu 12-13,2g i objętości 2000ml, czy też worka trzykomorowego do żywienia pozajelitowego do podawania drogą żył centralnych o objętości 1400-1500ml o zawartości azotu 12-13,5g. Worek o podanych parametrach przez Zamawiającego niestety nie istnieje.”

Odpowiedź: Zamawiający wymaga worka o pojemności 1400-1500 ml.

Pytanie nr 128, dotyczy: zapisów SIWZ – pakiet 14

„W celu zaspokojenia potrzeb Zamawiającego i zabezpieczenie jego interesów, z poszanowaniem zasad uczciwej konkurencji i równego traktowania wykonawców, zwracamy się z pytaniem o doprecyzowanie czy Zamawiający w Zadaniu 14 poz. 1, wymaga preparatu witaminowego w dawce 0,75g nie wywierającego wpływu na działanie leków, pochodnych kumaryny (acenokumarol, warfaryna, fenpropukumon).”

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza taki produkt, ale nie wymaga.

Pytanie nr 129, dotyczy: zapisów SIWZ – pakiet 14

„W celu zaspokojenia potrzeb Zamawiającego i zabezpieczenie jego interesów, z poszanowaniem zasad uczciwej konkurencji i równego traktowania wykonawców, zwracamy się z pytaniem o doprecyzowanie czy Zamawiający w Zadaniu 14 poz. 1, wymaga aby dostarczony preparat nie musiał być przechowywany w temperaturze 2-8C, a przechowywany poza lodówką zachowywał okres ważności wynoszący co najmniej 12 miesięcy (zgodnie z zapisami umowy) od daty dostawy przy warunkach przechowywania w temperaturze pokojowej, tj. od 15°C do 25°C?”

Odpowiedź: Tak.

Pytanie nr 130, dotyczy: zapisów SIWZ

„Wszystkie pakiety. Czy Zamawiający odstąpi od wymogu dostarczenia koszy do przechowywania odpornych na działanie środków do dezynfekcji w przypadku zaoferowania produktów do żywienia pozajelitowego oraz produktów do irygacji w opakowaniu typu worek? Wymóg koszy w odniesieniu do tych grup produktów nie ma uzasadnienia.”

Odpowiedź: Zamawiający zmienił zapisy w załącznikach 2.9, 2.10 oraz 2.11 poprzez wykreślenie zapisu o następującej treści: „W przypadku opakowań typu worek zamawiający wymaga dostarczenia koszy do przechowywania odpornych na działanie środków do dezynfekcji.”
Zmodyfikowany załącznik nr 2.1 – 2.18 do SIWZ zamawiający zamieści na stronie internetowej.

Pytanie nr 131, dotyczy: zapisów SIWZ – pakiet 18 poz. 19

„Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie diety Cubitan? Dieta kompletna, bezreszkowa, hiperkaloryczna (1,24 kcal/ml), bezglutenowa, zawierająca argininę przyspieszającą gojenie ran, zwiększona zawartość przeciwutleniaczy, (wit C i E, karotenoidów, cynku), zawartość białka 8,8 g /100ml, opakowanie 200 ml, różne smaki.”

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 132, dotyczy: zapisów SIWZ – pakiet 18 poz. 23

„Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie diety Cubison w opakowaniu 1000ml z przeliczeniem ilości. Dieta kompletna pod względem odżywczym, normokaloryczna (1,04kcal/ml), wspomagająca leczenie ran i odleżyn, bogatoreszkowa 1,5g/100ml, oparta na białku kazeinowym i sojowym, klinicznie wolna do laktozy, z zawartością argininy 0,85 g/ 100 ml, glutaminy 0,96 g/100 ml, w opakowaniu 1000 ml.”

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 133, dotyczy: zapisów SIWZ – pakiet 18 poz. 24

„Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie diety Dison w opakowaniu 1000 ml z przeliczeniem ilości. Dieta kompletna pod względem odżywczym normalizująca glikemię, normokaloryczna (1,03 kcal/ml) zawierająca 6 rodzajów błonnika 1,5g/ 100ml, klinicznie wolna do laktozy 0,006g/ 100ml, W opakowaniu o pojemności 1000 ml.”

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 134, dotyczy: zapisów SIWZ – pakiet 18 poz. 27

„Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie diety Nutrison Peptisorb? Dieta peptydowa, kompletna pod względem odżywczym, normokaloryczna, bezreszkowa, 4g białka/100 ml z serwatki (mieszanina wolnych aminokwasów i krótkołańcuchowych peptydów). Opakowanie 500 ml.”

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.


Pytanie nr 135, dotyczy: zapisów SIWZ – pakiet 18 poz. 26

„Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie diety Nutrison Protein Plus w opakowaniu 1000ml, z przeliczeniem ilości?”

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy Pzp Zamawiający zamieszcza pytania wraz z udzielonymi odpowiedziami i wyjaśnieniami na stronie internetowej: www.grochowski.waw.pl oraz na platformie zamówieniowej e-Zamawiający <https://szpitalgrochowski.ezamawiajacy.pl>

Zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy Pzp Zamawiający zamieszcza **zmodyfikowane załączniki nr 2 oraz nr 4 do SIWZ** na stronie internetowej: www.grochowski.waw.pl oraz na platformie zamówieniowej e-Zamawiający <https://szpitalgrochowski.ezamawiajacy.pl>


PREZES ZARZĄDU
Witold Brantoszcz, MBA